

Alber e-pilot® P15



Handbikes de propulsión eléctrica

Descripción

- Handbike con rueda delantera motorizada, diámetro 16"
- Velocidad: 20 km/h como estándar **NUEVO**
- Modo crucero estándar
- Batería de litio 13.8 Ah (496 Wh) y cargador incluido
- Autonomía: hasta 50 km
- Peso máximo usuario: 100 kg
- Peso con baterías: 18,4 kg - sin baterías: 15,5 kg
- Neumático estándar o con tacos
- Freno tetraplémico disponible
- Amplia lista de accesorios



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción	P.V.P €
Alber® e-pilot P15 - Neumático estándar			
1595707	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura derecha - Neumático estándar	4.810,94
1595715	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura derecha - Neumático estándar	4.934,53
1595711	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura izquierda - Neumático estándar	4.810,94
1595719	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura izquierda - Neumático estándar	4.934,53
Alber® e-pilot P15 - Neumático con tacos			
1595709	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura derecha - neumático con tacos	4.923,29
1595717	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura derecha - neumático con tacos	5.046,88
1595713	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura izquierda - neumático con tacos	4.923,29
1595721	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura izquierda - neumático con tacos	5.046,88
Alber® e-pilot P15 - Freno Tetraplójico - Neumático con tacos			
1595710	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h- Luz delantera estándar - acelerador empuñadura derecha - neumático con tacos - freno tetra a la izquierda	5.597,39
1595718	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" - 20 km/h - Luz delantera Supernova- acelerador empuñadura derecha - neumático con tacos - freno tetra a la izquierda	5.720,98
1595714	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" 20 km/h - Luz delantera estándar - acelerador empuñadura izquierda - neumáticos con tacos - freno Tetra derecha	5.597,39
1594211	☐	Alber® e-pilot® P15, rueda 16" 20 km/h - Luz delantera Supernova - acelerador empuñadura izquierda - neumáticos con tacos - freno Tetra derecha	5.720,98
Opciones obligatorias			
1592290	☐	Kit de fijación	348,29
		Nota: El montaje debe ser realizado por un técnico Invacare® homologado. En caso de pedir un conjunto nuevo de dispositivo alber e-pilot y una silla del Grupo Invacare, no se aplicarán gastos de mano de obra por el montaje. Para los demás casos, consultar los gastos de montaje con nuestro Departamento de Atención al Cliente.	
Compatibilidad			
Sillas del grupo Invacare® (Action®, Küschall®), gracias por indicarnos el nº de serie de su silla de ruedas		Sillas de ruedas de otras marcas: gracias por rellenar los datos al final de esta tarifa.	
Número de serie:			
Colores			
	◆	Blanco Mate	◆
1592122	☐	Amarillo oscuro	111,23
1592123	☐	Rojo fuego	111,23
1592189	☐	Verde limón	111,23
1592190	☐	Azul oscuro	111,23
1592191	☐	Naranja llama - Metalizado mate	121,34



Neumático estándar



Neumático de tacos



Freno para tetras



1592122 1592123

1592189 1592190

1592191 1592192

1592193 1592194

1592195 1592196

1592192	☐	Lila - Metalizado mate	121,34
1592193	☐	Rojo cereza - Metalizado mate	121,34
1592194	☐	Verde esmeralda - Metalizado mate	121,34
1592195	☐	Azul oscuro - Metalizado mate	121,34
1592196	☐	Antracita - Metalizado mate	121,34
Lista de accesorios			
Opciones disponibles para usuarios tetraplégicos (en combinación con versiones E-Pilot equipado con freno Tetra derecha 1594018/ 1594021 / 1594205 / 1594211)			
1593107	☐	Palanca para acoplar y desacoplar el E-Pilot con una mano	146,06
1592287	☐	Apoya mano para puño de aceleración	38,77
Otros accesorios			
1592914	☐	Funda de protección para el transporte (negra)	191,00
1593452	☐	Funda de protección contra la lluvia, el polvo, sol, suciedad	213,47
1592281	☐	Soporte KLICKfix® para cesta delantera y Porta-equipaje	168,53
1592278	☐	Cesta delantera negra con adaptador KLICKfix® (carga máx. 5 kg) - Requiere pedir opción 1592281	84,26
1592280	☐	Porta-equipaje con adaptador KLICKfix®	76,40
1592282	☐	Soporte KLICKfix® para bolsa	134,82
1592276	☐	Bolsa negra con adaptador KLICKfix® - Requiere pedir opción 1592282	54,50
1592284	☐	Soporte botella negro con adaptador KLICKfix® - Requiere pedir opción 1592282	42,14
1592173	☐	Luz delantera Supernova	134,82
1592286	☐	Retrovisor izquierdo (montaje en empuñadura)	43,26
1592287	☐	Apoya mano para puño de aceleración	38,77
1592097	☐	Batería de litio 13,8 Ah (496 Wh), adicional	887,57
1593079	☐	Kit de lastres (2 x 2,5 kg) para mejorar la tracción (incluye soportes para el montaje)	247,17
1591872	☐	Cargador de batería 230 V (AC), 50 Hz (adicional)	148,13
1592288	☐	Par de ruedas reforzadas 24"x1 3/8" con ejes 1/2" (opción recomendada para uso a 20 km/h)	325,82
1592285	☐	Luces traseras para montar en las empuñaduras de la silla de ruedas	50,56
1592289	☐	Kit de seguridad (triángulo, 2 reflectores, 2 luces traseras con batería) - Solo con sillas con puños	286,49
1595507	☐	Adaptador para reducir la distancia entre el usuario y el manillas (- 5 cm) NUEVO	115,00



1592914



1593107

1592287



1592281

1592278



1593452

1592280




1592282

1592276




1592284

1592173



1592286

1593079



1592288

1592285



1592289



1595507



Luz estándar



Luz Supernova



Kit de fijación (montado en la silla)



e-pilot P15

Detalles de la silla

Fabricante (ej. Küschall)

Modelo (ej. Compact)

Año de construcción

Anchura asiento
Medida de tubo a tubo
(parte exterior)



..... cm

Profundidad
asiento



..... cm

Altura de asiento
delantera



..... cm

Altura de asiento
trasera



..... cm

Ángulo de chasis



..... °

Largo de pierna



..... cm

Comentarios adicionales

Tipo de freno


☐ ej. Performance

☐ ej. frenos empuje

Reposapiés


☐ Mono paleta

☐ Paletas individuales

Diseño parte delantera del chasis


☐ Recto

☐ Incurvado

☐ En V

Diámetro ruedas traseras

☐ 24"

☐ Otro: